

CLORAMA TRICLORO POLVO

Compuesto orgánico de disolución lenta, altamente estabilizado, para el tratamiento y desinfección del agua en piscinas.

DOSEIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Tratamiento Inicial: Añadir 10 grs. de producto por cada m³ de agua. Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir diariamente de 1 a 2 g de producto por cada m³ de agua. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc. El tratamiento inicial (Supercloración), deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua. Introducir la dosis necesaria en el interior de un skimmer, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuuelto el producto, al circular el agua a través de este skimmer. También se puede repartir la dosis de producto sobre la superficie de la piscina por un igual. La adición del producto se realizará preferentemente al atardecer y sin la presencia de bañistas en el agua de la piscina.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg/l. valor que se medirá fácilmente utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

DEBE EVITARSE EL CONTACTO PROLONGADO DE ESTE PRODUCTO SOBRE LAS SUPERFICIES DEL VASO, EN PISCINAS DE POLIESTER, LINER, VINILO O PINTADAS. ESTE PRODUCTO LAS DECOLORA. Uso en el agua del vaso de las piscinas. Bactericida.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

H272 - Puede agravar un incendio; comburente. H302 - Nocivo en caso de ingestión. H319 - Provoca irritación ocular grave. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P261 - Evitar respirar el polvo. P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar los métodos apropiados para la extinción. P391 - Recoger el vertido. P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P405 - Guardar bajo llave. P501 - Eliminese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de acuerdo con la normativa vigente.

Utilizar antes de (DLU)/ n° de lote (B): ver bote. Utilice los biocidas de forma segura.

EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. EUH206 ¡Atención! No utilizar junto con otros productos, pueden desprender gases peligrosos (cloro). Aplicación por el público general. Los residuos de producto y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Elimine dichos residuos de acuerdo con la normativa vigente.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENER A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono-91-562-04-20

COMPOSICIÓN: Ácido tricloroisocianúrico 100%

Nº Registro: 20-60-07197

Nº CAS: 87-90-1

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE: Las manifestaciones clínicas pueden que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto con: De irritación a corrosión de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. /-Difagia, sialorrea y vómitos (hematemesis después de grandes ingestiones). /-Edema de glotis, neumonitis, broncoespasmo, edema pulmonar y neumonía por aspiración. Medidas básicas de actuación: -Retire a la persona de la zona contaminada. /-Quite la ropa manchada o salpicada. /-Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. /-Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar. /-En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito /Mantenga al paciente en reposo. /-Conserve la temperatura corporal. /-Controla la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. /-Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. /-Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. Consejos terapéuticos para personal médico y sanitario: -En caso de ingestión, no se recomienda vaciado gástrico, valorar la realización de endoscopia. -Contraindicaciones: Carbón Activado y neutralización con ácidos o bases. -Tratamiento sintomático. Antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta. Cumple la Norma UNE-EN 1040. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad bactericida básica de los antisépticos y desinfectantes químicos. No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc.) La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso, y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento. No podrá mezclarse con otros productos químicos. En su uso por el público en general, el producto no podrá caducarse de envase. Incompatible con ácidos, materias combustibles, álcalis, bases fuertes. /No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

CLORAMA TRICLORO POLVO

Compuesto orgánico de disolución lenta, estabilizado, para desinfección da água em piscinas.

DOSEAGEM E MODO DE EMPREGO:

Inicial: 10 g. de produto por cada m³ de água. -Manutenção: juntar diariamente de 1 a 2 g. por cada m³ de água.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, clima, etc. ao dia.

DEVE-SE EVITAR O CONTACTO PROLONGADO DO PRODUTO SOBRE AS SUPERFÍCIES DO TANQUE NAS PISCINAS FEITAS DE POLIESTER, LINER, VINILO E PINTADAS, POIS O PRODUTO PRODUZ A SUA DECOLORAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:

EUH031 - Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. EUH206 - Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Podem libertar-se gases perigosos (cloro).

H272 - Pode agravar incêndios; comburente. H302 - Nocivo por ingestão. H319 - Provoca irritação ocular grave. H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

P102 - Manter fora do alcance das crianças. P210 - Manter afastado do calor, superfícies quentes, fátisca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P261 - Evitar respirar as poeiras. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protector ocular/protecção facial. P370+P378 - Em caso de incêndio: Use produtos adequados para extinção. P391 - Recolher o produto derramado. P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos.

Utilizar de antes (DLU)/n° de lote (B): ver sobre o recipiente. Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACIDENTE, INFORMAR O CENTRO

ANTIVENENOS-808-250-143

COMPOSIÇÃO:sincloseno 1000 g/Kg

Nº CAS: 87-90-1



Baeza
(1914)

BAEZA, S.A. Avda. Velázquez, s/n
Tel: 95 191 91 21 29004-MÁLAGA
(Espana)

CLORAMA TRICHLORO POWDER

Slow-dissolving organic compound, stabilized, for the treatment of pool water.

DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE:

Initial Treatment: Add 10 grs. of product for m³ of water. Wait for two hours before adjusting the pH level between 7.2 - 7.6 using either Solid pH Reducer or pH Enhancer. Maintenance Treatment: Once the pH level of the water has been adjusted, add 1 or 2 grams of product for m³ of water daily. This dose is merely meant as a guideline and may be modified according to differing characteristics of the pool or climate. The Initial treatment (Super chlorination) should be repeated whenever the water does not appear transparent. Introduce the necessary dose of product inside the skimmers and then turn on the filter equipment; in this way the product will dissolve when it begins to move through the skimmers. It is also possible to pour the dose of product equally over the surface of the swimming pool, preferably during the evening and when are no swimmers in the pool.

The level of free residual chlorine should be between 0.5 - 2 mg/l. This level is easily determined using a chlorine and pH test kit, and should be measured at least twice daily.

AVOID PROLONGED CONTACT OF THIS PRODUCT ON SWIMMING POOLS SURFACES MADE WITH POLYESTER, VINYL OR LINER. THIS PRODUCT DISCOLOURS THESE SURFACES.

HAZARD STATEMENTS AND PRECAUTIONARY STATEMENTS:

EUH031 - Contact with acids liberates toxic gas. EUH206 - Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine).

H272 - May intensify fire, oxidiser. H302 - Harmful if swallowed. H319 - Causes serious eye irritation. H335 - May cause respiratory irritation. H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

P102 - Keep out of reach of children. P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P261 - Avoid breathing dust. P264 - Wash hands thoroughly after handling. P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product. P273 - Avoid release to the environment. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P370+P378 - In case of fire: Use appropriate extinguishing products. P391 - Collect spillage. P403+P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P405 - Store locked up. P501 - Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations.


Use before (DLU) batch No. (B): check bucket. Use biocides safely. Always read the label and the information on the biocidal product before using it.

IN CASE OF INTOXICATION, CALL TO THE TOXICOLOGY INFORMATION SERVICE.

COMPOSITION:symclosene 1000 g/Kg

10-60-0372

Nº CAS: 87-90-1



Lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad: ver envase

UN 2468 5 KG

Peligro
Perigo
Danger

EUH 501 502 503 504 505 1000D