

CLORAMA TRICLORO TABLETAS BIO

Compuesto orgánico en tabletas, de disolución lenta, altamente estabilizado, para la desinfección y el mantenimiento del agua cristalina e higiénicamente pura.

DOSEIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

TRATAMIENTO INICIAL (supercloración): Adicionar 15 gts. de Diclolo Granular por cada m³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH de agua entre 7,2 - 7,6 utilizando Minorador de pH sólido ó Incrementador de pH sólido. TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO: Con el pH del agua ajustado, añadir cada 7 días : 1 compacto de 250g por cada 25 m³ de agua, de 200g por 20m³ o de 500g por 50m³ de agua. Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características de la piscina, su uso, climatología, etc. El tratamiento inicial deberá repetirse siempre que se aprecie una falta de transparencia en el agua.

DEBE EVITARSE EL CONTACTO PROLONGADO DE ESTE PRODUCTO SOBRE LAS SUPERFICIES DEL VASO, EN PISCINAS FABRICADAS CON POLIESTER, LINER, VINILO O PINTADAS. ESTE PRODUCTO LAS DECOLORA. Uso en el agua del vaso de las piscinas. Bactericida.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

H302 - Nocivo en caso de ingestión. H319 - Provoca irritación ocular grave. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P261 - Evitar respirar el polvo. P264 - Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P270 - No comer, beber ni fumar durante su utilización. P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273 - Evitar su liberación al medio ambiente. P280 - Llevar guantes/ prendas/ gafas y máscara de protección. P391 - Recoger el vertido. P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente. P405 - Guardar bajo llave. P501 - Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. Utilizar antes de (DLU)/ nº de lote (B): ver bote. Utilice los biocidas de forma segura. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

Aplicación por personal profesional. Envases vacíos, restos de producto, agua de lavado, contenedores y otros residuos generados durante la aplicación son considerados residuos peligrosos. Entréguese dichos residuos a un gestor autorizado de residuos peligrosos, de acuerdo con la normativa vigente. Codifique el residuo de acuerdo a la Decisión 2014/955/UE.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENER A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono-91-562-04-20.

COMPOSICIÓN: Ácido triclorsocianúrico 95,5% / Ácido bórico 0,29 / Excipientes csp 100%.

Nº de registro: 21-60-10979 - Nº CAS: 87-90-1

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

- Enjuagarse la boca. - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. - Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO. - Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc.) La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento. No podrá mezclarse con otros productos químicos. En su uso por el público en general, el producto no podrá cambiar de envase. Incompatible con bases, metales. No tirar en suelos no pavimentados, en cursos de agua, en el fregadero o en el desagüe.

CLORAMA TRICLORO TABLETAS BIO

Compuesto orgánico de dissolução lenta, estabilizado para o tratamento e desinfecção da água em piscinas.

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO:

Tratamento inicial: 15 g. de Cloro choc por cada m³ de água.

TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO: Com o pH da água ajustado adicionar cada 7 ó 10 dias:

- 1 pastilha de 200g por cada 20 m³ da água ó

- 1 pastilha de 250g por cada 25m³ da água ó

- 1 pastilha de 500g por cada 50 m³ da água.

Estas doses são de carácter orientativo e podem ser alteradas em função das características próprias de cada piscina, clima, etc. ao dia.

DEVE-SE EVITAR O CONTACTO PROLONGADO DO PRODUTO SOBRE AS SUPERFÍCIES DO TANQUE NAS PISCINAS FEITAS DE POLIESTER, LINER, VINILO E PINTADAS, POIS O PRODUTO PRODUZ A SUA DESCOLORAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS E CONSELHOS DE PRUDÊNCIA:

H302 - Nocivo por ingestão. H319 - Provoca irritação ocular grave. H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias. H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH031 - Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos. EUH206 - Atenção! Não utilizar juntamente com outros produtos. Proibido libertar-se gases perigosos (cloro). P102 - Manter fora do alcance das crianças. P261 - Evitar respirar as poeiras. P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P273 - Evitar a libertação para o ambiente. P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. P391 - Recolher o produto derramado. P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos. Utilizar de antes (DLU)/nº de lote (B): ver sobre o recipiente. Utilize os biocidas com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO OU ACCIDENTE, INFORMAR O CENTRO

ANTIVENENOS-800-250-250

COMPOSIÇÃO: sinclosoene 955 g/Kg / ácido bórico 45 g/Kg.

Nº CAS: 87-90-1

CLORAMA TRICLORO TABLETAS BIO

Slow dissolving organic compound, stabilized for the hygienic treatment of pool water.

DOSE AND INSTRUCTIONS FOR USE:

Initial treatment: 15 g. of Dichloro granulate for each m³.- Maintenance treatment:

Once we have the water pH adjusted, every 7 -10 days

- 1 tablet of 250g for each 25 m³ of water or

- 1 tablet of 200g for 20m³ of water or

- 1 tablet of 500 for 50 m³ of water.

This dose is merely meant as a guideline and may be modified according to differing characteristics of the pool or climate. AVOID PROLONGED CONTACT OF THIS PRODUCT ON SWIMMING POOLS SURFACES MADE WITH POLYESTER, VINYL OR LINER. THIS PRODUCT DISCOLOURS THESE SURFACES.

HAZARD STATEMENTS AND PRECAUTIONARY STATEMENTS:

H302 - Harmful if swallowed. H319 - Causes serious eye irritation. H335 - May cause respiratory irritation. H410 - Very toxic to aquatic life with long lasting effects. EUH031 - Contact with acids liberates toxic gas. EUH206 - Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine). P102 - Keep out of reach of children. P261 - Avoid breathing dust. P264 - Wash hands thoroughly after handling. P270 - Do not eat, drink or smoke when using this product. P271 - Use only outdoors or in a well-ventilated area. P273 - Avoid release to the environment. P280 - Wear protective gloves/protective clothing/eye protection. P391 - Collect spillage. P403+P233 - Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. P405 - Store locked up. P501 - Dispose of contents/container in accordance with applicable regulations. Use before (DLU) batch No. (B): check bucket. Use biocides safely. Always read the label and the information on the biocidal product before using it.

IN CASE OF INTOXICATION, CALL TO THE TOXICOLOGY INFORMATION SERVICE.

COMPOSITION: synclosoene 955 g/Kg / boric acid 45 g/Kg.



Atención
Atenção
Warning



UN 1479



Baeza
(1914)

UFI: 1TG1-R0FA-300N-ANRQ



BAEZA, S.A.
Avda. Velázquez, s/n
29004-MÁLAGA (España)
MÁLAGA
Tel: 95 191 91 21

Lote, fecha de fabricación y fecha de caducidad:
ver envase

25 KG

®