

FAMILIA **0404-1**

GRIFOS ÓSMOSIS INVERSA 3 VÍAS



Grifos especialmente diseñados para su utilización con equipos de tratamiento de agua domésticos, su diseño permite tener el agua fría, caliente y el agua osmotizada en el mismo grifo de cocina, evitando tener que hacer un agujero en la encimera para colocar un grifo independiente.

Conexiones y salidas independientes para el agua fría/caliente y el agua osmotizada.

GRIFO MONOMANDO DE 3 VÍAS MODELO CUELLO CISNE



Descripción

Diseño clásico y elegante en cuello de cisne con monomandos independientes Icluyen los accesorios para el montaje y los latiguillos de conexión:

- 2 para el agua fría y caliente, 450mm con conexión 3/8"H
- I para el agua purificada, 450mm con conexión 1/4"M
- Altura 332 mm

Concepto	Código	Euros
Grifo 3 Vías Cuello Cisne	69842	161,20 U

GRIFO MONOMANDO DE 3 VÍAS MODELO BAJO VENTANA



Descripción

Diseñado para los espacios donde encima del fregadero existen ventanas abatibles o muebles bajos.

Icluyen los accesorios para el montaje y los latiguillos de conexión:

- 2 para el agua fría y caliente, 450mm con conexión 3/8"H
- I para el agua purificada, 450mm con conexión 1/4"M
- Altura 183 mm

Concepto	Código	Euros
Grifo 3 Vías Bajo Ventana	69840	171,60 U

GRIFO MONOMANDO DE 3 VÍAS MODELO STÁNDAR



Descripción

Diseño moderno y robusto de cuello alto con monomandos independientes lcluyen los accesorios para el montaje y los latiguillos de conexión:

- 2 para el agua fría y caliente, 450mm con conexión 3/8"H
- I para el agua purificada, 450mm con conexión 1/4"M
- Altura 323 mm



Concepto	Código	Euros
Grifo 3 Vías Stándar	69841	145,00 U

GRIFO CIERRE DISCO CERÁMICO ÓSMOSIS INVERSA

Descripción

HEMOS BAJADO EL PRECIOII

Grifos de una vía para equipos de purificación de agua. Modelo monomando y pomo, con cartucho de disco cerámico, cuerpo en resina noryl y conexión 1/4 "

Concepto	Código	Euros
Grifo Ósmosis Inversa Luxe	59671	24,50 U•
Grifo Ósmosis Inversa Perla	66481	12,50 U