


CASQUILLO REDUCIDO




- Material: PVC-U.
- Moldeo por inyección
- Densidad: 1,4 g/cm³.
- Color: gris RAL 7024.
- Dimensiones: accesorios encolar de D 16 hasta D 400 y accesorios roscar de ¼" a 4".
- Dimensiones: accesorios encolar según la norma EN 1452-3. Accesorios roscados según la norma ISO 7/1.
- Para tubos según norma EN 1452-2.
- Accesorios encolar: recomendamos el uso de cola a base de THF.
- Accesorios roscados: para garantizar la estanqueidad sólo es admisible el uso de cinta de Teflon. En uniones PVC-U-metal, el macho debe ser el PVC-U.

DIMENSIONES



D x d	CODE	REF.	DN	PN	L	L ₁	Z	Mod.
20 x 16	01914	05 06 020	10	16	16	14	2	A
25 x 20	01915	05 06 025 ²	15	16	19	16	3	A
32 x 25	01916	05 06 032 ²	20	16	22	19	3	A
32 x 20	01917	05 06 033	15	16	22	16	6	A
40 x 32	01918	05 06 040 ²	25	16	26	22	4	A
40 x 25	01919	05 06 041	20	16	26	19	7	A
40 x 20	01920	05 06 042	15	16	26	16	10	B
50 x 40	01921	05 06 050 ²	32	16	31	26	5	A
50 x 32	01922	05 06 051	25	16	31	22	9	B
50 x 25	01923	05 06 052	20	16	31	19	12	B
50 x 20	01924	05 06 053	15	16	31	16	15	B
63 x 50	01925	05 06 063 ²	40	16	38	31	7	A
63 x 40	01926	05 06 064	32	16	38	26	12	B
63 x 32	01927	05 06 065	25	16	38	22	16	B
75 x 63	01928	05 06 075 ²	50	16	44	38	6	A
75 x 50	18685	05 06 076	40	16	44	31	13	B
75 x 40	18686	05 06 077	32	16	44	26	18	B
90 x 75	01929	05 06 090 ²	65	16	51	44	7	A
90 x 63	18687	05 06 091	50	16	51	38	13	B
90 x 50	18688	05 06 092	40	16	51	31	20	B

DIMENSIONES



D x d	CODE	REF.	DN	PN	L	L ₁	Z	Mod.
110 x 90	01930	05 06 110	80	16	61	51	10	A
110 x 75	18689	05 06 111	65	16	61	44	17	B
110 x 63	18690	05 06 112	50	16	61	38	23	B
125 x 110	01931	05 06 125	100	16	69	61	8	A
125 x 90	18691	05 06 126	80	16	69	51	18	B
125 x 75	20142	05 06 127	65	16	69	44	25	B
140 x 125	01932	05 06 140	110	16	76	69	8	A
140 x 110	18692	05 06 141	100	16	76	61	15	B
160 x 140	01933	05 06 160	125	10	86	76	10	A
160 x 110	18693	05 06 162	100	10	86	61	25	B
200 x 180	01934	05 06 199	160	10	106	96	10	A
200 x 160	01935	05 06 200	150	10	106	86	20	B
225 x 200	01936	05 06 225	175	10	119	106	13	A
225 x 160	01937	05 06 226	150	10	119	86	33	B
250 x 225	01938	05 06 250	200	10	131	119	12	A
250 x 200	01939	05 06 251	175	10	131	106	25	B
315 x 250	01940	05 06 316 *	225	6	164	131	33	B
315 x 225	01941	05 06 317 *	200	6	164	119	45	B
400 x 315	05330	05 06 400 *	300	6	206	163	42	B