Baeza
Comprometidos con el agua.

SERIE e-SHE

Bombas monobloc de alto rendimiento en acero inoxidable compatible con múltiples aplicaciones en riego agrícola, calefacción, ventilación, grupos de presión, refrigeración industrial, tratamiento de agua, filtración y suministro de agua en general.

- Cuerpo de la bomba, impulsor, eje y tornillos en acero inoxidable AISI 316, fabricada según E_N 733.
- Modelos e-SHE, monobloc con eje prolongado. Modelos e-SHE, sobre bancada con acoplamiento sin espaciador.
- Motor IE3 para todas las potencias. Trifásicos 230/400V hasta 3 Kw, 400/690V para potencias superiores. 29000 rpm. Grado de protección IP 55.
- Temperatura del líquido de -10ºC a 120ºC.
- Conexiones:

	DNA	DNI
SHE 32	50 mm	32 mm
SHE 40	65 mm	40 mm
SHE 50	65 mm	50 mm
SHE 65	80 mm	65 mm
SHE 80	100 mm	80 mm

Baeza
Comprometidos con el agua.

Modelo	P2 motor (CV)	I (A)	Caudal en m3/h												Código
			0	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	
			ALTURA MANOMETRICA													
eSHE 032-125/07	1	1,7	16,1		14,5	13,6	12,5	11,2	9,7	8,1	6,4					**80168**
eSHE 032-125/11	1,5	2,39	20,6		19,2	18,4	17,3	16,1	14,8	13,3	11,7	10				**80169**
eSHE 032-160/15	2	3,17	26,9		24,9	23,8	22,3	20,6	18,5	16,2	13,7	11,1				**80170**
eSHE 032-160/22	3	4,56	33,1		31,3	30,3	29	27,5	25,6	23,5	21,2	18,7	16			**78994**
eSHE 032-200/30	4	6,33	43,4		39,2	37,6	35,6	33,3	30,6	27,7	24,4	20,9				**78993**
eSHE 032-200/40	5,5	7,62	52,6		48,3	46,8	44,9	42,8	40,3	37,6	34,5	31,2	27,6			**78992**
eSHE 032-250/55	7,5	10,5	57,5	55,7	55	53,9	52,4	50,5	48,3	45,9	43,2					**80171**
eSHE 032-250/75	10	14,1	70,3		67,5	66,5	65,2	63,5	61,5	59,2	56,7	54	50,9			**80172**
eSHE 032-250/110	15	20,2	82,3		79,2	78,3	77	75,4	73,6	71,4	69,1	66,5	63,7	60,6	57,2	**80173**

Modelo	P2 motor (CV)	I (A)	Caudal en m3/h												Código
			0	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	
			ALTURA MANOMETRICA													
eSHE 040-125/11	1,5	2,39	15,7	12,8	11,8	10,7	9,5	8,3	6,9	5,5	4					**80174**
eSHE 040-125/15	2	3,17	19,1	16,4	15,5	14,4	13,3	12,1	10,8	9,4	8	6,5				**80175**
eSHE 040-125/22	3	4,56	23,7	21,1	20,2	19,2	18,1	17	15,7	14,4	13	11,5	10,1			**80176**
eSHE 040-160/30	4	6,33	32,1	29,4	28,3	27	25,6	24,1	22,5	20,7	18,9	17	15,1			**80177**
eSHE 040-160/40	5,5	7,62	37,9	35,4	34,4	33,2	31,8	30,2	28,5	26,7	24,8	22,7	20,7	18,6		**78989**
eSHE 040-200/55	7,5	10,5	49,1	46,3	45,2	43,8	42,2	40,4	38,4	36,1	33,7	31	28,1	25		**78990**
eSHE 040-200/75	10	14,1	58,2	55,1	53,9	52,4	50,8	49	47	44,9	42,5	40	37,3	34,4		**78991**
eSHE 040-250/92	12,5	17,2	64,9	62	30,9	59,6	58,1	56,2	54,1	51,5	48,4	44,6				**80095**
eSHE 040-250/110	15	20,2	74,6	71,3	70,3	69	67,6	65,9	63,8	61,5	58,6	55,2	51,3			**80178**
eSHE 040-250/150	20	26,6	87,7	84	82,9	81,6	80,1	78,4	76,6	74,4	72	69,3	66,1	62,4	58,2	**80179**

Baeza
Comprometidos con el agua.

Modelo	P2 motor (CV)	I (A)	Caudal en m3/h 0	36	41	46	51	56	61	65	70	75	80	85	90	Código
			ALTURA MANOMETRICA													
eSHE 050-125/22	3	4,56	16,8	14,3	13,4	12,4	11,2	9,8	8,4	6,9	5,4					**80180**
eSHE 050-125/30	4	6,33	20,4	18,2	17,4	16,5	15,4	14,2	12,9	11,4	9,9	83				**78799**
eSHE 050-125/40	5,5	7,62	24,7	22,7	22	21,2	20,3	19,2	18	16,7	15,3	13,8	12,2			**78987**
eSHE 050-160/55	7,5	10,5	34	30,5	29,5	28,3	26,9	25,5	23,9	22,2	20,4	18,5	16,4			**78988**
eSHE 050-160/75	10	14,1	40,7	37,4	36,3	35,2	33,9	32,6	31	29,4	27,6	25,6	23,5	21,1	18,6	**78986**
eSHE 050-200/92	12,5	17,2	52,9	47,4	45,8	43,8	41,7	39,3	36,7	33,8	30,7	27,4	23,7			**80181**
eSHE 050-200/110	15	20,2	38,5	54,5	37,9	37,3	36,4	35,2	33,6	31,6	29,3	26,5	23,5	27,2		**80182**
eSHE 050-250/150	20	26,6	70,2	66,6	65,4	64	62,4	60,4	58,1	55,3	52	48,1				**80183**
eSHE 050-250/185	25	33	79,9	74,9	73,6	72,1	70	68,4	66,2	63,6	60,7	57,3	53,4			**80076**
eSHE 050-250/220	30	40,4	88,9							84,5	83,7	82,8	81,9	80,9	79,8	**80184**

Modelo	P2 motor (CV)	I (A)	Caudal en m3/h 0	45	53	61	69	77	85	93	100	108	116	124	132	Código
			ALTURA MANOMETRICA													
eSHE 065-160/40	5,5	7,62	21,1		17,2	15,7	14,1	12,3	10,6	8,7						**78800**
eSHE 065-160/55	7,5	10,5	25,8		22,5	21,1	19,5	17,8	16,1	14,2	12,3	103				**80185**
eSHE 065-160/75	10	14,1	31,5		28,8	27,5	26	24,4	22,6	20,8	18,9	16,9	14,9			**79295**
eSHE 065-160/92	12,5	17,2	36,3		33,8	32,2	30,3	28,2	25,9	23,6	21,4	19,4	17,7			**80186**
eSHE 065-160/110	15	20,2	42,1		40,1	38,7	37	35	32,8	30,5	28,1					**80187**
eSHE 065-200/150	20	26,6	52,4	50,3	49,2	47,9	46	44,3	42,1	39,6	36,8					**80188**
eSHE 065-200/185	25	33	59,3		56,4	55,2	53,7	51,9	49,9	47,6	45	42,2				**80189**
eSHE 065-200/220	30	40,4	65		61	60	58	57	56,1	53,7	51,1	48,2	45			**80190**
eSHF 065-250/300	40	53,5	83,7			81,5	80,2	78,6	76,7	74,4	71,9	69	65,8	62,3		**80191**
eSHF 065-250/370	50	65,6	96,5			94,8	93,3	91,6	89,6	87,3	84,8	82	79	75,7	72,2	**80192**

Baeza
Comprometidos con el agua.

Modelo	P2 motor (CV)	I (A)	Caudal en m3/h													Código
			0	72	87	103	118	133	148	164	179	194	209	225	240	
			ALTURA MANOMETRICA													
eSHE 080-160/110	15	20,2	33,0	31,8	30,3	28,4	26,1	23,5	20,7	17,7	14,6	11,5				**80193**
eSHE 080-160/150	20	26,6	39,5	38,7	37,2	35,4	33,2	33,7	27,9	24,9	21,7	18,5	15,2			**80194**
eSHE 080-160/185	25	33	46,4	45,6	44,1	42,4	40,3	37,9	35,3	32,4	29,3	26,1	22,6			**80195**
eSHE 080-200/220	30	40,4	51,8	51,4	50,0	48,2	46,2	43,8	41,2	38,4	35,4	32,1	28,6			**80196**
eSHF 080-200/300	40	39	62,3	62,6	61,3	59,7	57,7	55,3	52,6	49,7	46,5	43,1	39,6	36,0		**80197**
eSHF 080-200/370	50	65,6	69,8	70,8	69,7	68,2	66,4	64,2	61,7	58,9	55,8	52,5	48,9	45,2	41,3	**80198**
eSHF 080-250/450	60	77,6	82,2			78,7	76,4	73,7	70,5	66,9	63,0	58,6	53,8			**80199**
eSHF 080-250/550	75	93,5	93,9			91,8	89,6	87,1	84,1	80,7	77,0	72,9	68,5			**80200**
eSHF 080-250/750	100	126	109,6			108,4	106,0	103,9	101,1	97,9	94,3	90,4	86,0	81,2		**80201**