



**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 006532**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 1/3  
2015-12-15

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto  
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

**ACCESORIOS INYECTADOS DE PVC NO PLASTIFICADO UTILIZADOS PARA  
EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES (A BAJA Y A ALTA TEMPERATURA)  
EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA DE LOS EDIFICIOS**

**UNPLASTICIZED POLY (VINYL CHLORIDE) (PVC-U) FITTINGS FOR SOIL AND WASTE DISCHARGE  
(LOW AND HIGH TEMPERATURE) WITHIN THE BUILDING STRUCTURE**

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

**ADEQUA WATER SOLUTIONS, S.A.**  
**PO RECOLETOS, 3 1ª PLANTA**  
**28004 MADRID (España)**

y elaborado en

and manufactured in

**CR NACIONAL II, KM 47,5**  
**19208 ALOVERA (Guadalajara - España)**

es conforme con

complies with

**UNE-EN 1329-1:2014 (EN 1329-1:2014)**


Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.31.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 01.31.

Fecha de concesión: **2015-12-15**  
First issued on:

Fecha de caducidad: **2020-12-20**  
Expires on:

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

  
**Ayelino BRITO MARQUINA**  
Director General de AENOR  
Chief Executive Officer

Este certificado anula y sustituye al certificado 001/006426, de fecha 2015-12-20.  
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 001/006426, dated 2015-12-20.  
The partial reproduction of this document is not permitted.

AENOR - Génova, 6 - 28004 MADRID - Teléfono 914 32 60 00 - Telefax 913 10 46 83



**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 006532**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

**MARCA COMERCIAL: ADEQUA**  
**TRADEMARK:**

REFERENCIA	FIGURA	DIÁMETRO (mm)	ÁNGULO	ÁREA DE APLICACIÓN	TIPO DE UNIÓN
REFERENCE	FIGURE	DIAMETER (mm)	ANGLE	APPLICATION AREA	JOIN SYSTEM
BA-14	Derivación simple Macho-Hembra	200	45°	B	Unión por encolado
BB-14	Derivación simple Macho-Hembra	250	45°	B	Unión por encolado
BB-144	Derivación simple Hembra-Hembra	250	45°	B	Unión por encolado
BCF-188	Derivación simple Hembra-Hembra	32	87°30'	B	Unión por encolado
BCH-188	Derivación simple Hembra-Hembra	40	87°30'	B	Unión por encolado
BCJ-188	Derivación simple Hembra-Hembra	50	87°30'	B	Unión por encolado
BF-14	Injerto simple Macho-Hembra	32	45°	B	Unión por encolado
BF-144	Derivación simple Hembra-Hembra	32	45°	B	Unión por encolado
BH-14	Derivación simple Macho-Hembra	40	45°	B	Unión por encolado
BH-144	Derivación simple Hembra-Hembra	40	45°	B	Unión por encolado
BH-16	Injerto simple Macho-Hembra	40	67°30'	B	Unión por encolado
BH-166	Derivación simple Hembra-Hembra	40	67°30'	B	Unión por encolado
BJ-14	Derivación simple Macho-Hembra	50	45°	B	Unión por encolado
BJ-144	Derivación simple Hembra-Hembra	50	45°	B	Unión por encolado
BJ-166	Derivación simple Hembra-Hembra	50	67°30'	B	Unión por encolado
BS-14	Derivación simple Macho-Hembra	90	45°	B	Unión por encolado
BV-18-K	Derivación simple Macho-Hembra	110	87°30'	B	Junta elástica
CB-4	Codo Macho-Hembra	250	45°	B	Unión por encolado
CB-8-K	Codo Macho-Hembra	250	87°30'	B	Junta elástica
CC-4	Codo Macho-Hembra	315	45°	B	Unión por encolado
CC-44	Codo Hembra-Hembra	315	45°	B	Unión por encolado
CF-4	Codo Macho-Hembra	32	45°	B	Unión por encolado
CF-44	Codo Hembra-Hembra	32	45°	B	Unión por encolado
CF-8	Codo Macho-Hembra	32	87°30'	B	Unión por encolado
CH-4	Codo Macho-Hembra	40	45°	B	Unión por encolado
CH-44	Codo Hembra-Hembra	40	45°	B	Unión por encolado
CH-6	Codo Macho-Hembra	40	67°30'	B	Unión por encolado
CH-66	Codo Hembra-Hembra	40	67°30'	B	Unión por encolado
CH-8	Codo Macho-Hembra	40	87°30'	B	Unión por encolado
CH-88	Codo Hembra-Hembra	40	87°30'	B	Unión por encolado
CJ-4	Codo Macho-Hembra	50	45°	B	Unión por encolado
CJ-44	Codo Hembra-Hembra	50	45°	B	Unión por encolado
CJ-6	Codo Macho-Hembra	50	67°30'	B	Unión por encolado
CJ-66	Codo Hembra-Hembra	50	67°30'	B	Unión por encolado
CJ-88	Codo Hembra-Hembra	50	87°30'	B	Unión por encolado
CV-4	Codo Macho-Hembra	110	45°	B	Unión por encolado

Este certificado anula y sustituye al certificado 001/006426, de fecha 2015-12-20.  
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 001/006426, dated 2015-12-20.  
The partial reproduction of this document is not permitted.







**CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 001 / 006532**  
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/3  
2015-12-15

REFERENCIA	FIGURA	DIÁMETRO (mm)	ÁNGULO	ÁREA DE APLICACIÓN	TIPO DE UNIÓN
REFERENCE	FIGURE	DIAMETER (mm)	ANGLE	APPLICATION AREA	JOIN SYSTEM
CV-4-K	Codo Macho-Hembra	110	45°	B	Junta elástica
CV-8	Codo Macho-Hembra	110	87°30'	B	Unión por encolado
CV-8-K	Codo Macho-Hembra	110	87°30'	B	Junta elástica
JA	Manguito de unión Hembra-Hembra con tope	200		B	Unión por encolado
JH	Manguito de unión Hembra-Hembra con tope	40		B	Unión por encolado
JJ	Manguito de unión Hembra-Hembra con tope	50		B	Unión por encolado
JV	Manguito de unión Hembra-Hembra con tope	110		B	Unión por encolado
JZ	Manguito de unión Hembra-Hembra con tope	160		B	Unión por encolado
KB-2-K	Manguito de dilatación Hembra-Hembra	250		B	Junta elástica
KH	Manguito de unión Hembra-Hembra	40		B	Unión por encolado
KJ	Manguito de unión Hembra-Hembra	50		B	Unión por encolado
KV	Manguito de unión Hembra-Hembra	110		B	Unión por encolado