

Purificador de agua



EFICIENCIA
1,5 : 1

PRODUCCIÓN
1,5 L/min.



**Máxima pureza
con mínimo consumo.**

Saborea cada momento con agua realmente pura

¡Empieza a ahorrar desde el primer vaso!



Con nuestro avanzado sistema de purificación de agua, cada sorbo y cada plato revelan su esencia natural. Disfruta un café más puro, alimentos más sabrosos y la tranquilidad de cuidar la salud de toda tu familia, desde los más pequeños hasta los más grandes.

Reduce tus gastos mensuales y olvídate para siempre del agua embotellada. Comodidad, economía y salud en un solo paso.

Más ahorro. Menos plástico. Más comodidad.
Simplifica tu día a día



Datos en función del gasto y consumo de agua envasada de una familia de 4 personas.

Purificador de agua FLUJO DIRECTO 600, con membrana de alta eficiencia: más rendimiento, menos rechazo



Membrana de 600 GPD



Aviso de cambio de filtros




Sistema antifugas



Bomba de presión



Flushing; lavado automático de la membrana



Lector de TDS



Sin depósito, equipo de flujo directo



Check control

INCLUYE POSTFILTRO



- ✓ Reduce el rechazo de agua hasta en un 50%.
- ✓ Mayor rendimiento, incluso en aguas de baja calidad.
- ✓ Hasta un 30% más de vida útil que las membranas convencionales.
- ✓ Diseñada para un flujo constante y óptimo con menor presión.

Incluye

CD: Prefiltro sedimentos en polipropileno

CTO: Prefiltro de carbón block

T33: Postfiltro carbón activo

RO: Membrana 600 GPD

Válvula Anirretorno

Transformador 24V

Grifo dispensador

Datos técnicos*

Producción máxima	1,5 L/min.
Presión de entrada	1 - 4 bar
Membrana	600 GPD
Temperatura de entrada	5 - 38 °C
Alimentación eléctrica	220 V - 24 VCD
Conexión de entrada	3/8"
Conexión desagüe	1/4"
Conexión grifo	1/4"

** Valores según presión, temperatura y calidad del agua a tratar. Este equipo debe ser instalado en aguas potables de la red pública.*

Certificaciones



Miembros de:

